

RoHS指令に対する検査結果一覧表

欧州連合 (EU) の定めるRoHS指令特定有害物質10項目 (表1) について、弊社製品の含有率検査結果を表2に示します。なお本検査結果や、未掲載製品についてのご質問は (株) ツノダまでお問合せ下さい。

表1 RoHS指令特定有害物質と指定値

特定有害物質名	指定値 (最大許容値)
カドミウム (Cd)	100ppm (0.01%)
六価クロム (Cr6+)	1000ppm (0.1%)
水銀 (Hg)	1000ppm (0.1%)
鉛 (Pb)	1000ppm (0.1%)
ポリ臭化ビフェニル (PBB)	1000ppm (0.1%)
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ブチルベンジル (BBP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジ-n-ブチル (DBP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジイソブチル (DIBP)	1000ppm (0.1%)

表2 含有率検査結果一覧表

(ーは指定値未満を示す)

品番	品名	指定10物質
TP-2	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5M	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5S	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-3	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-8	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-8P	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-14	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-R	圧着工具 リングスリーブ用	-
PW-102DG	パワーペンチ	-
PW-103DG	パワーペンチ	-
PW-104DG	パワーペンチ	-
PW-114DG	パワー万能ペンチ	-
PW-115DG	パワー万能ペンチ	-
PW-202DG	パワーラジオペンチ	-
PW-212DG	つまんでパッチンマルチラジオ	-
PW-222DG	パワー先曲りラジオペンチ	-
PW-232DG	パワー万能ラジオペンチ	-
PW-301DG	パワー強力ニッパー	-
PW-302DG	パワー強力ニッパー	-
PW-305DG	パワー薄刃ニッパー	-
PW-311DG	スタンダードニッパー	-
PW-312DG	スタンダードニッパー	-
PW-322DG	パワー硬線ニッパー	-
PW-324DG	パワー硬線ニッパー	-
PW-332DG	パワー薄刃ニッパー	-
PW-334DG	パワー薄刃ニッパー	-
PW-351DG	斜めニッパー	-
PW-352DG	斜めニッパー	-

品番	品名	指定10物質
PC-1100	パワーメタルカッター	-
PC-1200	パワープラスチックカッターストレート刃	-
PC-1300	パワープラスチックカッターラウンド刃	-
PC-1400	パワーエンドカッター	-
KBN-125	結束バンドニッパー	-
KBN-150	結束バンドニッパー	-
TH-125NC	Z型つかめるニッパー	-
TH-150NC	Z型つかめるニッパー	-
NC-TH-125	交換用飛散防止パッド	-
NC-TH-150	交換用飛散防止パッド	-
PL-150SC-S	ぷらイヤーパーネ付き	-
PL-200SC-S	ぷらイヤーパーネ付き	-
WP-250SC	ウォーターポンプぷらイヤーパーネ付き	-
WP-300SC-S	ウォーターポンプぷらイヤーパーネ付き	-
WP-250SC-S	ウォーターポンプぷらイヤーパーネ付き	-
RP-125SC-S	ラジぷら	-
RPP-165SC-S	ラジぷら	-
SC-PL-150	交換用樹脂パッド	-
SC-PL-200	交換用樹脂パッド	-
SC-WP-250	交換用樹脂パッド	-
SC-WP-300	交換用樹脂パッド	-
SC-RP	ラジぷら125mm/165mm交換用樹脂パッド	-
SP-175DG	ステンレスペンチ	-
SN-125DG	スタンダードステンレスニッパー	-
SR-150DG	ステンレスラジオペンチ	-
SMB-150DG	ステンレスマルチラジオペンチ ベントタイプ	-
SMS-150DG	ステンレスマルチラジオペンチ ストレートタイプ	-
AP-01	電工万能圧着ペンチ (オープンバレル・裸圧着端子用)	-
AP-02	電工万能圧着ペンチ (絶縁・裸圧着端子用)	-
AP-03	電工万能圧着ペンチ (裸圧着端子用)	-
AP-04	電工万能圧着ペンチ (絶縁端子用)	-
AP-05	電工万能圧着ペンチ (オープンバレル端子用)	-
AP-06	電工万能圧着ペンチ (絶縁・オープンバレル端子用)	-
SPN-125	ステンレスプラスチックニッパー	-
SCN-125	ステンレスニッパー	-
SSN-125	ステンレス先細ニッパー	-
SNB-125	ステンレスベントニッパー	-
SCN-140	ステンレスニッパー	-
SCP-140	ステンレス先細リードペンチ	-
SPB-140	ステンレス先曲リードペンチ	-
CP-125	ペンチ	-
CP-150	ペンチ	-
CP-175	ペンチ	-
CP-200	ペンチ	-
KP-150	マイティペンチ	-
SP-200	電材プライヤー	-
DBP-200	ダックビルプライヤー→リードペンチ	-
RP-125	ラジオペンチ	-
RP-150	ラジオペンチ	-
RP-200	ラジオペンチ	-
RP-125SH	ラジオペンチ	-
RP-150SH	ラジオペンチ	-
KRP-150	万能ラジオペンチ	-
FR-150	先曲りラジオペンチ	-
ER-125	マイクロラジオペンチ	-
ER-150	マイクロラジオペンチ	-

品番	品名	指定10物質
SNP-150	シャープノーズブライヤー	-
CN-130	強力ニッパー	-
CN-160	強力ニッパー	-
CN-175N	強力ニッパー	-
CN-130S	強力ニッパー バネ付き	-
CN-160S	強力ニッパー バネ付き	-
WN-180	ワイドニッパー	-
NP-125	斜めニッパー	-
NP-150	斜めニッパー	-
EN-150	エンドニッパー	-
EN-165S	喰切ニッパー (エンドニッパー)	-
EN-210	喰切ニッパー (エンドニッパー)	-
PN-125	プラニッパー	-
PN-150	プラニッパー	-
PN-175	プラニッパー	-
PN-200	プラニッパー	-
KT-411	プラニッパー (開閉調整付き)	-
KT-412	プラニッパー (開閉調整付き)	-
SNP-145F	スリムプラニッパーフラット刃	-
SNP-165F	スリムプラニッパーフラット刃	-
SNP-145R	スリムプラニッパーラウンド刃	-
SNP-165R	スリムプラニッパーラウンド刃	-
CA-22	ケーブルカッター2ツ穴タイプ	-
CA-38	ケーブルカッター2ツ穴タイプ	-
CA-60	ケーブルカッター2ツ穴タイプ	-
CA-26F	VVFケーブルカッター	-
FCA-22	ケーブルカッター	-
FCA-38	ケーブルカッター	-
FCA-60	ケーブルカッター	-
CW-170	ケーブルニッパー	-
CW-210	ケーブルニッパー	-
CA-160	ネジ式ケーブルカッター	-
CA-210	ネジ式ケーブルカッター	-
CA-450AL	アルミハンドルケーブルカッター	-
CA-600AL	アルミハンドルケーブルカッター	-
CA-800AL	アルミハンドルケーブルカッター	-
OH-60	ワンハンドケーブルカッター	-
CS-22	ストリッパー付きケーブルカッター	-
KCC-22	反転式ケーブルカッター	-
WC-150	ワイヤーロープカッター	-
WC-200	ワイヤーロープカッター	-
WC-225	ワイヤーロープカッター	-
WC-450	ワイヤーロープカッター	-
WC-600	ワイヤーロープカッター	-
SPL-200	スリムブライヤー	-
PL-150	ブライヤー	-
PL-200	ブライヤー	-
KT-606	三枚合せウォーターポンプブライヤー番線カッター付	-
WP-250	溝付ウォーターポンプブライヤー	-
WP-300	溝付ウォーターポンプブライヤー	-
WP-250S	ウォーターポンプブライヤー	-
WP-250D	ドライバー付ウォーターポンプブライヤー	-
SES-125P	硬質ビットスナッピングブライヤー軸用直爪	-
SES-175P	硬質ビットスナッピングブライヤー軸用直爪	-
SES-230P	硬質ビットスナッピングブライヤー軸用直爪	-
SES-300P	硬質ビットスナッピングブライヤー軸用直爪	-

品番	品名	指定10物質
SEB-125P	硬質ビットスナッピングプライヤー軸用曲爪	-
SEB-175P	硬質ビットスナッピングプライヤー軸用曲爪	-
SEB-230P	硬質ビットスナッピングプライヤー軸用曲爪	-
SEB-300P	硬質ビットスナッピングプライヤー軸用曲爪	-
SIS-125P	硬質ビットスナッピングプライヤー穴用直爪	-
SIS-175P	硬質ビットスナッピングプライヤー穴用直爪	-
SIS-230P	硬質ビットスナッピングプライヤー穴用直爪	-
SIS-300P	硬質ビットスナッピングプライヤー穴用直爪	-
SIB-125P	硬質ビットスナッピングプライヤー穴用曲爪	-
SIB-175P	硬質ビットスナッピングプライヤー穴用曲爪	-
SIB-230P	硬質ビットスナッピングプライヤー穴用曲爪	-
SIB-300P	硬質ビットスナッピングプライヤー穴用曲爪	-
KT-801-1	チェーンプライヤー縦横型	-
KT-802-1	チェーンプライヤー縦型	-
TL-1.5	T型クイックターンレンチ (色別: 茶2ライン)	-
TL-2.0	T型クイックターンレンチ (色別: 赤)	-
TL-2.5	T型クイックターンレンチ (色別: 赤2ライン)	-
TL-3.0	T型クイックターンレンチ (色別: オレンジ)	-
TL-4.0	T型クイックターンレンチ (色別: 黄)	-
TL-5.0	T型クイックターンレンチ (色別: 緑)	-
TL-6.0	T型クイックターンレンチ (色別: 青)	-
TL-8.0	T型クイックターンレンチ (色別: 灰)	-
TL-10.0	T型クイックターンレンチ (色別: 茶)	-
TL-3.0B	T型クイックターンレンチ (色別: オレンジ)	-
TL-4.0B	T型クイックターンレンチ (色別: 黄)	-
TL-5.0B	T型クイックターンレンチ (色別: 緑)	-
TL-6.0B	T型クイックターンレンチ (色別: 青)	-
TL-8.0B	T型クイックターンレンチ (色別: 灰)	-
TL-10.0B	T型クイックターンレンチ (色別: 茶)	-
BL-15	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法14×80	-
BL-20	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法16×96	-
BL-25	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法18×111	-
BL-30	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法20×127	-
BL-40	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法25×142	-
BL-50	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法28×160	-
BL-60	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法32×180	-
BL-80	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法36×198	-
BL-100	ロングタイプ ホールボート六角レンチ 寸法40×225	-
BL-A	1.5mm~10mm ロングタイプ ホールボート六角レンチ(9本組)	-
BS-15	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法14×51	-
BS-20	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法16×58	-
BS-25	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法18×65	-
BS-30	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法20×74	-
BS-40	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法25×78	-
BS-50	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法28×89	-
BS-60	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法32×101	-
BS-80	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法36×112	-
BS-100	標準タイプ ホールボート六角レンチ 寸法40×128	-
BS-A	1.5mm~10mm 標準タイプ ホールボート六角レンチ(9本組)	-
KL-15	ロングタイプ 六角レンチ 寸法14×80	-
KL-20	ロングタイプ 六角レンチ 寸法16×96	-
KL-25	ロングタイプ 六角レンチ 寸法18×111	-
KL-30	ロングタイプ 六角レンチ 寸法20×127	-
KL-40	ロングタイプ 六角レンチ 寸法25×142	-
KL-50	ロングタイプ 六角レンチ 寸法28×160	-
KL-60	ロングタイプ 六角レンチ 寸法32×180	-

品番	品名	指定10物質
KL-80	ロングタイプ 六角レンチ 寸法36×198	-
KL-100	ロングタイプ 六角レンチ 寸法40×225	-
KL-A	1.5mm～10mm ロングタイプ 六角レンチ(9本組)	-
KS-15	標準タイプ 六角レンチ 寸法14×51	-
KS-20	標準タイプ 六角レンチ 寸法16×58	-
KS-25	標準タイプ 六角レンチ 寸法18×65	-
KS-30	標準タイプ 六角レンチ 寸法20×74	-
KS-40	標準タイプ 六角レンチ 寸法25×78	-
KS-50	標準タイプ 六角レンチ 寸法28×89	-
KS-60	標準タイプ 六角レンチ 寸法32×101	-
KS-80	標準タイプ 六角レンチ 寸法36×112	-
KS-100	標準タイプ 六角レンチ 寸法40×128	-
KS-A	1.5mm～10mm 標準タイプ 六角レンチ(9本組)	-
TM-01	ニッパー	-
TM-02	薄刃ニッパー	-
TM-03	ラジオペンチ	-
TM-04	ラジオペンチ	-
TM-05	先曲りラジオペンチ	-
TM-06	先細ラジオペンチ	-
TM-07	平口リードペンチ	-
TM-08	先細リードペンチ	-
TM-09	ラウンドノーズプライヤー	-
TM-10	エッジニッパー	-
TM-11	斜めニッパー	-
TM-12	ジュエリーニッパー	-
TM-13	極細リードペンチ	-
TM-14	エンドニッパー	-
TM-15	先細ニッパー	-
TM-16	薄刃ニッパー先細タイプ	-
MR-115	ラジオペンチ	-
MN-115	ニッパー	-
MP-115	ペンチ	-
PN-115	プラニッパー	-
PM-120	マイクロニッパー先細タイプ	-
RN-125	先細ラジオペンチ	-
RB-125	先曲りラジオペンチ	-
MC-125	ミニカット	-
EN-115	エンドニッパー	-
MWS-125	ワイヤーストリッパー	-
FNP-115	リードペンチ	-
MN-125	マイクロニッパー	-
MR-120	ラジオペンチ	-
MR, N-100	ラジオ・プラニッパー2点セット	-
MR-150SP	マイクロ万能ラジオペンチ	-
FNP-125N	先細ラジオペンチベントタイプ	-
MNH-125	マイクロニッパー強力タイプ	-
FC-125	フラッシュカット	-
FB-140	フラッシュベンダー	-
MSE-125	スナップリングプライヤー軸用	-
MSI-125	スナップリングプライヤー穴用	-
MEN-115	エッジニッパー	-
MCR-145	丸ペンチ(ラウンドノーズプライヤー)	-
MNK-100	ニッパー	-
MNK-125	ニッパー	-
TN-120	薄刃プラニッパー	-
FC-120	ニッパー	-

品番	品名	指定10物質
MEB-125	エッチングベンダーショート細丸型	-
MEB-135	エッチングベンダーロング平型	-
ACC-01	アクセサリークラフト	-
FRF-150	ワイヤークラフトプライヤー	-
FCH-125	フィット丸ペンチ	-
KT-301S	フィットマイクロニッパー	-
FNH-125	フィットニッパー	-
FPH-125	フィットペンチ	-
FRH-150	フィットラジオペンチ	-
FLT-01	フレット	-
TTC CP-150	ペンチ(タイ製スタンダード)	-
TTC CP-175	ペンチ(タイ製スタンダード)	-
TTC RP-150	ラジオペンチ(タイ製スタンダード)	-
TTC CN-160	強力ニッパー(タイ製スタンダード)	-
TH-250WP	Z型3枚合わせウォーターポンププライヤー	-
TH-300WP	Z型3枚合わせウォーターポンププライヤー	-
TH-150PL	Z型スリムプライヤー	-
TH-200PL	Z型スリムプライヤー	-
TH-150PLS	Z型スリムプライヤー バネ付き	-
TH-200PLS	Z型スリムプライヤー バネ付き	-
TH-302DG	Z型強力ニッパー	-
TH-312DG	Z型薄刃ニッパー	-
TH-003DG	Z型スタンダードニッパー	-
TH-402DG	Z型プラスチックニッパー	-
TH-401DG	Z型プラスチックニッパー	-
TH-352DG	Z型斜めニッパー	-
TH-104DG	Z型ペンチ	-
TH-103DG	Z型ペンチ	-
TH-102DG	Z型ペンチ	-
TH-202DG	Z型ラジオペンチ	-
TH-002DG	Z型マイクロラジオペンチ	-
TH-001DG	Z型ミニラジオペンチ	-
TH-212DG	Z型万能ラジオペンチ	-